

Technisch gegevensblad
parketvloeren
527 Calgary LD 181

Landhuisplank I-plank, Nature-assortiment



| | |
|-------------------|-----------------------|
| Artikelnummer(s): | E3603 E3613 E3614 |
| | |

Assortimentsbeschrijving

| | |
|------------------------------|--|
| Spinhout | in principe spintvrij |
| Spiegel / houtstralen | toelaatbaar |
| Vlammen / staande jaarringen | toelaatbaar |
| Kleurverschillen | grotere kleurverschillen tussen de afzonderlijke deklagen en witte verkl. |
| Kwasten vast vergroeid | in de kleur van het hout tot 50 mm in doorsnede |
| Kwasten opgevuld | Incidenteel tot maximaal 30 mm doorsnede |
| Kwasten gebarsten | incidenteel tot maximaal 50 mm doorsnede (kruisscheuren in houtkleur opgevuld) |
| Scheuren opgevuld | opgepulde scheuren tot 4 mm breedte en tot 80 mm lengte; max. twee per plank |
| Deklaagnaden | niet aanwezig |
| Deklaagnaden | niet aanwezig |

02|2024

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisch gegevensblad
parketvloeren
527 Calgary LD 181

Landhuisplank I-plank, Villa-assortiment



| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer(s): | E6403 E6413 E6414 E6428 |
| | |
| | |

Assortimentsbeschrijving

| | |
|------------------------------|--|
| Spinhout | in principe spintvrij |
| Spiegel / houtstralen | toelaatbaar |
| Vlammen / staande jaarringen | toelaatbaar |
| Kleurverschillen | grotere kleurverschillen tussen de afzonderlijke deklagen en witte verkl. |
| Kwasten vast vergroeid | in de kleur van het hout tot 50 mm in doorsnede |
| Kwasten opgevuld | Incidenteel tot maximaal 30 mm doorsnede |
| Kwasten gebarsten | incidenteel tot maximaal 50 mm doorsnede (kruisscheuren in houtkleur opgevuld) |
| Scheuren opgevuld | opgevulde scheuren tot 4 mm breedte en tot 80 mm lengte; max. twee per plank |
| Deklaagnaden | niet aanwezig |

02/2024

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisch gegevensblad
Deluxe parketvloeren
527 Calgary LD 181

Landhuisplank I-plank, Country-assortiment



Artikelnummer(s):

Deze sortering maakt uitsluitend deel uit van de Mix-sortering. De afbeelding dient alleen om het mogelijke verlies van goederen te illustreren.

Assortimentsbeschrijving

| | |
|------------------------------|---|
| Spinthout | toelaatbaar |
| Spiegel / houtstralen | toelaatbaar |
| Vlammen / staande jaarringen | toelaatbaar |
| Kleurverschillen | toelaatbaar |
| Kwasten vast vergroeid | in de kleur van het hout onbeperkt |
| Kwasten opgevuld | tot maximaal 50 mm doorsnede; kwasten zwart gekit tot 90 x 50 mm |
| Kwasten gebarsten | onbeperkt (kruisscheuren zwart gekit) |
| Scheuren opgevuld | Scheuren en ingegroeide bast max. 25 mm breed, in de lengte onbeperkt (zwart gekit) |
| Wormgaten | toelaatbaar |
| Deklaagnaden | niet aanwezig |

02|2024

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisch gegevensblad
parketvloeren
527 Calgary LD 181

Landhuisplank I-strooks, Mix-sortering



| | |
|-------------------|-------|
| Artikelnummer(s): | E9493 |
| | |
| | |

Assortimentsbeschrijving

De Mix-sortering is een mix van de drie hiervoor genoemde sorteringen. De verhouding Nature / Villa / Country is ca. 25 % / 50 % / 25 %. [Twin] Alle planken met deklaagverbinding.

02|2024

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisch gegevensblad parketvloeren 527 Calgary LD 181

Ondanks zorgvuldige kwaliteitscontroles kan tot 3% van de stroken in een partij afkomstig zijn uit een andere sorteringsklasse. (DIN EN 13489)

Materiaal / structuur

| | |
|----------------------|---|
| Structuur | Deklaag: 2,7 mm lamel +/- 0,2 mm |
| | Middenlaag: 8,8 mm vurenhout |
| | Onderlaag: 1,7 mm vurenhout |
| Oppervlakdesign | 1-strooks plank, lengtezijde afgekant |
| Oppervlakbehandeling | Natuurlijke olie (woonklaar, definitief geolied) / Velvet Pro (woonklaar, ultra mat gelakt) |
| Verbindingssysteem | ProConnect 5G legstelsel |
| Legmogelijkheden | zwevend verleggen / volvlakkig verlijmd |

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN 13489-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type elementen voor meerlaagse vloeren vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke element

| Afmetingen | | Toleranties |
|--|------------|------------------------------|
| Dikte: | 13,2 mm | |
| Lengte: | 2.200,0 mm | |
| Breedte: | 181,0 mm | |
| Toelaatbare afwijking van de breedte | | +/- 0,2 mm |
| Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid | | ≤ 0,2 % over de breedte |
| Toelaatbare afwijking van de lengte | | Niet van toepassing |
| Langskromming over het element | | ≤ 0,1 % over de lengte |
| Dwarskromming over het element | | ≤ 0,2 % over de breedte |
| Hoogteverschil | | ≤ 0,2 mm tussen de elementen |

Productkenmerken

| | |
|-------------------------|---|
| Houtvocht | 5 - 9 % op het tijdstip van de eerste levering conform DIN EN 13489 |
| Brandeigenschappen | D _{fl} s I |
| Formaldehyde-emissie | ≤ 0,05 ppm (E1) |
| Warmteweerstand | ca. 0,093 m ² x K/W geschiktheid op warmwatervloerverwarming |
| Pentachloorfenolgehalte | Onder de meetgrens |

02|2024

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisch gegevensblad parketvloeren **527 Calgary LD 181**

Verpakking

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Inhoud per pakket | 3,19 m ² |
| Inhoud per pallet | 127,6 m ² |
| Aantal elementen per pakket | 8 stuks |
| Pakketten per pallet | 40 stuks |

Algemene productgegevens

| | |
|---------------------------|------------------|
| Prestatieverklaring (DoP) | PAR1501423-HO618 |
|---------------------------|------------------|

OPMERKING

Hout is een natuurproduct en daarom verschillend van kleur en structuur. Voorbeelden, folders en foto's dienen slechts ter oriëntatie en zijn niet-bindend. De leeftijd en de blootstelling aan zonlicht zijn van invloed op de natuurlijke verandering van de kleur van het hout en de kwaliteit van het oppervlak. Het is mogelijk dat de kleuren in gedrukte media of afbeeldingen op het beeldscherm afwijken van de originele kleuren. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar.

Certificaten



02|2024

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

