

Technisch gegevensblad

Designböden 555 XXL

Designvloer in XXL-formaat om te klikken



Artikelnummer(s):	9623 9624 9625 9626
	9627 9628 9629 9630

Materiaal / structuur

Structuur	Dragermateriaal: heterogeen PVC
Uiterlijk van het oppervlak	meest uiteenlopende steen-looks met afgeschuinde randen
Oppervlakbehandeling	PU-coating
Legmogelijkheden	verlijming over het gehele oppervlak

Technisch gegevensblad

Designböden 555 XXL

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN ISO 10582-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type voor elastische vloerbedekkingen vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke element

Afmetingen	Toleranties
Dikte: 2,5 mm	
Lengte: 1.800 mm	
Breedte: 230 mm	
Dikte van de slijtlaag 0,55 mm	
Toelaatbare breedteafwijking	$\leq 0,10\%$ tot maximaal 0,5 mm
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	$\leq 400\text{ mm} \leq 0,25\text{ mm}$ $> 400\text{ mm} \leq 0,35\text{ mm}$
Toelaatbare afwijking van de rechtheid	$\leq 400\text{ mm} \leq 0,25\text{ mm}$ $> 400\text{ mm} \leq 0,35\text{ mm}$
Toelaatbare lengteafwijking	$\leq 0,15\%$ tot maximaal 0,5 mm
Toelaatbare afwijking van de dikte van het element	$\pm 0,15\text{ mm}$
Maatverandering na warmte-inwerking	$\leq 0,25\%$
Opbolling na warmte-inwerking	$\leq 2,0\text{ mm}$

Productkenmerken

Gebruiksklasse	23/33/42
Brandgedrag	B _{fl} s1
Antislipweerstand	R10 / DS
Elektrostatisch gedrag bij het betreden	ca. 2 kV
Kleurvastheid	\geq graad 6 bij kunstlicht
Stoelwielenproef	geschikt, stoelwieltype W
Restindruk-gedrag	$\leq 0,1\text{ mm}$
Weerstand tegen chemicaliën	bestand*
Warmteweerstand	0,02 m ² x K / W geschikt voor warmwatervloerverwarming
Mate stapgeluidsverbetering	ca. 3 dB
REACH-verordening Nr. 1907/2206	bevat geen stoffen die in de SVHC-lijst zijn opgenomen
Gramsgewicht	4.300 g / m ²
Bindmiddelgehalte	$> 80\%$
Ftalaatgehalte	Vrij van ftalaat

*Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij verhoogde inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën is overleg vereist.

Technisch gegevensblad

Designböden 555 XXL

Verpakking

Inhoud per pakket	3,31 m ²
Inhoud per pallet	225,08 m ²
Aantal elementen per pakket	8 stuks
Pakketten per pallet	68 stuks

Algemene productgegevens

DoP-nummer	LVTDESXXL3
------------	------------

Kennisgeving:

Voorbeelden, folders en foto's dienen slechts ter oriëntatie en zijn niet-bindend. De leeftijd en de blootstelling aan zonlicht zijn van invloed op de natuurlijke kleurverandering van gedrukte patronen. Het is mogelijk dat de kleuren in gedrukte media of afbeeldingen op het beeldscherm afwijken van de originele kleuren.

Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar.

