


Technisch gegevensblad

Designböden 555 XXL Click

Designvloer in XXL-formaat om te klikken



Artikelnummer(s):	623 624 625
	626 627 628
	629 630

Materiaal / structuur	
Structuur	Geëxtrudeerd PVC-dragermateriaal incl. glasvezel (Solid Board) Kalibrerende middenlaag Fotofilm Transparant slijtlaag incl. PU-coating
Uiterlijk van het oppervlak	meest uiteenlopende steen-looks met afgeschuinde randen
Oppervlakbehandeling	PU-coating
Verbindingsysteem	ProConnect legstelsel
Legmogelijkheden	zwevend gelegd

Technisch gegevensblad

Designböden 555 XXL Click

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN ISO 10582-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type voor elastische vloerbedekkingen vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke element

Afmetingen	Toleranties
Dikte: 5,0 mm	
Lengte: 1.792 mm	
Breedte: 223 mm	
Dikte van de slijtlaag 0,55 mm	
Toelaatbare breedteafwijking	≤ 0,10 % tot maximaal 0,5 mm
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Toelaatbare afwijking van de rechtheid	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Toelaatbare lengteafwijking	≤ 0,15 % tot maximaal 0,5 mm
Toelaatbare afwijking van de dikte van het element	± 0,15 mm
Maatverandering na warmte-inwerking	≤ 0,15 %
Opbolling na warmte-inwerking	≤ 1,0 mm

Productkenmerken

Gebruiksklasse	23/33
Brandgedrag	B _{fl} s1
Antislipweerstand	R9 / DS
Elektrostatisch gedrag	≤ 2 kV
Kleurvastheid	≥ Klasse 6
Stoelwielenproef	geschikt, stoelwieltype W
Restindruk-gedrag	≤ 0,1 mm
Weerstand tegen chemicaliën	bestand*
Warmteweerstand	0,02 (m ² x K) / W geschikt voor warmwatervloerverwarming
Pentachloorfenolgehalte	Niet aantoonbaar
Formaldehyde-emissie	E1
Ftalaatgehalte	Vrij van ftalaat
Gramsgewicht	9760 g/m ²
Stapgeluidverbetering	ca. 7 dB
Bindmiddelgehalte	> 80 %

*Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij verhoogde inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën is overleg vereist.

Technisch gegevensblad

Designböden 555 XXL Click

Verpakking

Inhoud per pakket	1,60 m ²
Inhoud per pallet	108,8 m ²
Aantal elementen per pakket	4
Pakketten per pallet	68 stuks

Algemene productgegevens

DoP-nummer	LVTDESXXL4
------------	------------

